





Huom! Valun aikana suositellaan pitämään erottimen kannet paikalleen asennettuna.

Huom! Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun ☐
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

	VEK vesienkeruukanaali	nro	3/20	3/25	3/30	3/35	3/40	3/45	3/50	3/55	3/60	3/65	3/70	3/75	3/80
7	PVC –sihti (D110)	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Lähtöyhde (D110)	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ritiläkansi, 120 kN (esim. raskaat kuorma–autot (yleinen liikenne) pyöräkuorma 90 kN, painepinta 600x200 mm)														
	300x1000 mm	kpl	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
	300x500 mm	kpl		1		1		1		1		1		1	
4	Hattumutteri (M8)	kpl	12	18	22	24	28	32	34	38	42	44	48	50	54
3	Valutartuntaharjateräs (ø8)	kpl	12	18	22	24	28	32	34	38	42	44	48	50	54
2	Sinkitty kehys	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Lujitemuovirunko pH 3–10/Lämpötilankesto Max. 50°C	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Korkeus	mm	530	505	480	455	430	405	380	355	330	305	280	265	250
B	Kokonaispituus	mm	2026	2530	3030	3534	4034	4538	5038	5542	6042	6546	7046	7550	8050
	Paino kansilla	kg	90	115	135	160	180	205	230	250	275	300	330	355	380
	Valittu vesienkeruukanaali	(x)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tilausnumero:	Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:
	VEK 3/20...3/80 vesienkeruukanaalit			ASIAKASKUVA
Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no	Päiväys: / Mittakaava:
JP/JS		JP 14.02.05	19AB01_s	14.02.05

Wavin–Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote–kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

WAVIN–LABKO OY
Labkotie 1
FI–36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280

Rakennus kohde:

14.02.2005 15:09:36